GFERRARI®

Riscalda la tua casa!

Catalogo
Riscaldamento
2019-20
HEATING CATALOGUE

COLLEZIONE INVERNO

G60019
TERMOVENTILATORE
Fan heater

TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

Calore e armonia per il massimo comfort!

Indice

pag.: 04 G60008 Pannello riscaldante con due elementi in fibra di carbonio

pag.: 05 G60007 Pannello radiante con 3 lampade alogene

pag.: 06 G60006 Pannello radiante con 3 lampade alogene

pag.: 07 G60005 Pannello radiante con 2 lampade al quarzo

pag.: 08 G60012 - G60011 Termoconvettore Ventilato

pag.: 09 G60009 Radiatore portatile ad olio

pag.: 10 G60017 Termoconvettore murale con elementi ceramici

pag.: 11 G60004 Termoventilatore ceramico a torretta

pag.: 12 G60014 Termoventilatore ceramico

pag.: 13 G60018 Termoventilatore ceramico

pag.: 14 G60019 Termoventilatore

pag.: 15 G60013 Termoventilatore

pag.: 15 G60001 Termoventilatore

G3Ferrari by Trevidea S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora lo ritenesse opportuno, qualsiasi caratteristica tecnica o estetica per offrire un prodotto affidabile e sicuro.

I prodotti sono importati e distribuiti da:
TREVIDEA Srl - Strada Consolare Rimini San Marino, 62 - 47924 Rimini - ITALY - Tel. +39 0541.756420 - Fax +39 0541.756430
Ufficio Commerciale: commerciale@trevidea.it

Numero diretto per il consumatore, Assistenza Post-Vendita e Informazioni: +39 0541 694246
Assistenza tecnica: assistenzatecnica@trevidea.it

Tutti i prodotti sono conformi alle normative comunitarie CE e ROHS:

CE Il marchio CE garantisce il rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla Comunità Europea.

Tutti i prodotti rispondono ai requisiti richiesti dalle nuove direttive a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC).

Trevidea Srl è associata a Gruppo Remedia, il più importante sistema collettivo multifiliera italiano nei settori dell'elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici. Il consorzio Re.Media gestisce trasporto, trattamento, e riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

G3FERRARI®

Riscalda la tua casa!

G3Ferrari presenta TEPOR, la nuova linea di prodotti dedicati al riscaldamento domestico progettata per garantire il massimo comfort nel completo rispetto per l'ambiente.

Realizzati in conformità con le più recenti normative in materia di sicurezza, i prodotti della linea TEPOR sono caratterizzati da elementi innovativi dal design moderno e funzionale che si adatteranno piacevolmente ad ogni ambiente della casa, garantendo allo stesso tempo elevate prestazioni e ridotti consumi energetici.

La nuova Linea TEPOR per il riscaldamento domestico comprende i tradizionali termoventilatori da terra e a torretta con telecomando, termoconvettori con timer e da muro, diversi pannelli radianti con elementi riscaldanti di nuova generazione: ceramici, al quarzo, in fibra di carbonio ed alogeni. Completa la nostra gamma il classico radiatore ad olio che garantisce un'ottima resa energetica e calore veloce.

TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

Packaging Design per la Linea Tepor G3Ferrari

TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60008

PANNELLO RISCALDANTE CON DUE ELEMENTI IN FIBRA DI CARBONIO

Carbon heater

2 POTENZE

1000 WATT

500 WATT **500 WATT**

2 ELEMENTI IN FIBRA DI CARBONIO

MOVIMENTO OSCILLANTE

Spegnimento automatico in caso di caduta.
Safety device against falling

ECO **Basso consumo, Calore immediato.**
Low consumption, Fast heating.

COD.: G6000800

Color:

Cod. EAN: 8058150118115

Peso Netto (Kg): 2,4

Master Carton Pz.: 1

Pallett Pz.: 30

- 2 elementi in fibra di carbonio
- Movimento oscillante
- Parabola riflettente in metallo
- Griglia di protezione in metallo
- Struttura in plastica con base d'appoggio
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Comandi semplici e funzionali
- Pratica maniglia per il trasporto
- Estetica curata
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz
- Potenza: 1000W max (500+500)
- Dimensioni (L x H x P): 35.5 x 76 x 32 cm

- 2 Carbon heating elements
- Oscillating movement
- Metal protection grid
- Safety device against falling
- Handle for transport
- Nice design
- Power supply: AC 220-240V ~ 50/60Hz
- Power 1000W max (500+500)
- Dimensions: (L x H x D) 35.5 x 76 x 32 cm

TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60007

PANNELLO RADIANTE CON 3 LAMPADE ALOGENE

Halogen heater

G3FERRARI®

ECO

Basso consumo, Calore immediato.
Low consumption, Fast heating.

1200 WATT

400 WATT

400 WATT

400 WATT

3 LAMPADE ALOGENE

MOVIMENTO OSCILLANTE

Pratica maniglia per il trasporto
Handle for transport

3 Lampade Alogene
Movimento Oscillante
3 halogen heating elements
Oscillating movement

Spegnimento automatico
in caso di caduta.
Safety device against falling

COD.:
G6000700

Color:

Cod. EAN
8058150118061

Peso Netto (Kg)
1,56

Master Carton Pz.:
1

Pallett Pz.:
81

- 3 lampade alogene
- Movimento oscillante
- Parabola riflettente in metallo
- Griglia di protezione in metallo
- Struttura in plastica con base d'appoggio
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Pratica maniglia per il trasporto
- Estetica curata
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Potenza: 1200W max (400+400+400)
- Dimensioni (L x H x P): 30 x 63 x 24 cm

- 3 halogen heating elements
- Oscillating movement
- Metal protection grid
- Safety device against falling
- Handle for transport
- Nice design
- Power supply: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Power 1200W max (400+400+400)
- Dimensions: (L x H x D) 30 x 63 x 24 cm

TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60006

PANNELLO RADIANTE CON 3 LAMPADE ALOGENE

Halogen heater

G3FERRARI®

ECO

Basso consumo, Calore immediato.
Low consumption, Fast heating.

1200 WATT

400 WATT

400 WATT

400 WATT

3 LAMPADE ALOGENE

MOVIMENTO OSCILLANTE

Pratica maniglia per il trasporto
Handle for transport

3 Lampade Alogene
Movimento Oscillante
3 halogen heating elements
Oscillating movement

Spegnimento automatico in caso di caduta.
Safety device against falling

COD.:
G6000600

Color:

Cod. EAN
8058150117958

Peso Netto (Kg)
1,45

Master Carton Pz.:
1

Pallett Pz.:
76

- 3 lampade alogene
- Movimento oscillante
- Parabola riflettente in metallo
- Griglia di protezione in metallo
- Struttura in plastica con base d'appoggio
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Pratica maniglia per il trasporto
- Alimentazione: AC 220-240V~ 50/60 Hz
- Potenza: 1200W max (400+400+400)
- Dimensioni (L x H x P): 37.5 x 57 x 27 cm

- 3 halogen heating elements
- Oscillating movement
- Metal protection grid
- Safety device against falling
- Handle for transport
- Power supply: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Power 1200W max (400+400+400)
- Dimensions: (L x H x D) 37.5 x 57 x 27 cm

TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60005

PANNELLO RADIANTE CON 2 LAMPADE AL QUARZO

Quartz heater

ECO

Basso consumo, Calore immediato.
Low consumption, Fast heating.

800 WATT

400 WATT | **400 WATT**

2 LAMPADE AL QUARZO

2 Potenze
2 Powers

H. 48 cm

Spegnimento automatico in caso di caduta.
Safety device against falling

COD.: G6000500

Color:

Cod. EAN: 8058150118177

Peso Netto (Kg): 0,95

Master Carton Pz.: 8

Pallett Pz.: 128

- Pannello radiante con due lampade al quarzo
- Parabola riflettente in metallo
- Struttura in plastica con piedini d'appoggio
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Pratica maniglia per il trasporto ricavata nel corpo dell'apparecchio
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Potenza 800W max (400+400)
- Ingombro: (L x H x P) 30 x 48 x 14,5 cm

- Quartz heating elements
- Safety device against falling
- Handle in the back for transport
- Power supply: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Power 800W max (400+400)
- Dimensions: (L x H x D) 30 x 48 x 14,5 cm

TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60012 - G60011

TERMOCONVETTORE VENTILATO

Convector heater with turbo

2000 WATT

3 POTENZE

FUNZIONE TURBO

TIMER 24H
SOLO PER G60012

Termostato, 3 potenze
3 Power and thermostat

Funzione TURBO
TURBO function

Programmatore 24H.
(solo per G60012)
Timer (only for G60012)

Dispositivo di protezione
anti-surriscaldamento
Safety device
against overheating

COD.: G6001100
Color:
Cod. EAN 8058150118191
Peso Netto (Kg) 3,1
Master Carton Pz.: 1
Pallett Pz.: 32

COD.: G6001200
Color:
Cod. EAN 8058150117972
Peso Netto (Kg) 3,1
Master Carton Pz.: 1
Pallett Pz.: 32

- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- 3 livelli di potenza
- Completo di funzione ventola (TURBO)
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Dispositivo di protezione anti-surriscaldamento
- Convezione naturale del calore o forzata
- Pratiche maniglie per il trasporto ricavate nei fianchi laterali
- Predisposto per fissaggio a parete
- Profondità con piedi montati 20 cm
- Programmatore 24 ore a ciclo giornaliero (solo per G60012)
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50 Hz
- Potenza: 1800-2000W
- Dimensioni (L x H x P): 79 x 44.5 x 20 cm

- Adjustable thermostat
- 3 powers
- With Turbo function
- Safety device against overheating
- Natural or forced convection of the heat
- Lateral handles for transport
- Stand or wall mounting
- Depth with feet mounted 20 cm
- 24 hours timer (only for G60012)
- Power supply: AC 220-240V ~ 50 Hz
- Power 1800-2000W
- Dimensions: (L x H x D) 79 x 44.5 x 20 cm

TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60009

RADIATORE PORTATILE AD OLIO

Portable oil filled heater

3 POTENZE

800 WATT

1200 WATT

2000 WATT

9 ELEMENTI RISCALDANTI

TERMOSTATO

Spegnimento automatico in caso di caduta.
Safety device against falling

3 potenze selezionabili
3 selectable powers
800/1200/2000W

Termostato regolabile
Adjustable thermostat

Avvolgicavo
Power cord reel

9 elementi riscaldanti
9 heating elements

Ruote direzionabili
Steering wheels

COD.:
G6000900

Color:

Cod. EAN
8058150118153

Peso Netto (Kg)
7,6

Master Carton Pz.:
1

Pallett Pz.:
36

- 9 elementi riscaldanti
- Termostato regolabile
- 3 potenze selezionabili 800/1200/2000W
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Spie di funzionamento
- Ruote direzionabili
- Maniglia per il trasporto
- Avvolgicavo
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz
- Potenza: 2000 W
- Dimensioni (L x H x P): 42 x 54.5 x 25 cm

- 9 heating elements
- Adjustable thermostat
- 3 selectable powers 800/1200/2000W
- Safety device against falling
- Working lights
- Steering wheels
- Handle
- Power cord reel
- Power supply: AC 220-240V ~ 50/60Hz
- Power: 2000 W
- Dimensions: (L x H x D) 42 x 54.5 x 25 cm

TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60017

TERMOCONVETTORE MURALE CON ELEMENTI CERAMICI

Wall mount heater

2000 WATT

2 POTENZE

1000 WATT **2000 WATT**

TERMOSTATO REGOLABILE

RESISTENZE IN CERAMICA

PROGRAMMATORE SETTIMANALE

Telecomando
Remote control

- 2 livelli di potenza: 1000/2000W
- Pannello comandi digitale
- Regolazione della temperatura
- Programmatore settimanale
- Con telecomando
- Elementi riscaldanti in ceramica
- Dispositivo di protezione anti-surriscaldamento
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz
- Potenza: 2000 W
- Dimensioni (L x H x P): 51 x 20 x 11.5cm

- 2 Power levels: 1000/2000W
- Digital control panel
- Temperature regulation
- Weekly timer
- With remote control
- Ceramic heating elements
- Safety devices against overheating
- Power supply: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Power 2000W
- Dimensions (L x H x D): 51 x 20 x 11.5cm

COD.: G6001700

Color:

Cod. EAN: 8056095874349

Peso Netto (Kg): 2,05

Master Carton Pz.: 4

Pallett Pz.: -

TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60004

TERMOVENTILATORE CERAMICO A TORRETTA

Ceramic tower fan heater

ECO

Basso consumo, Calore immediato.
Low consumption, Fast heating.

2 POTENZE

1000 WATT | **2000 WATT**

CONTROLLO ELETTRONICO

MOVIMENTO OSCILLANTE
DOPPIA VENTOLA

ELEMENTI RISCALDANTI IN CERAMICA

TIMER

Elementi riscaldanti in ceramica
Doppia ventola
Ceramic heating elements
Double fan

Controllo elettronico
Timer 10 H
Electronic control
Timer 10H



Telecomando
Remote control

Spegnimento automatico
in caso di caduta.
Safety device against falling

COD.:
G6000400

Color:

Cod. EAN
8058150118139

Peso Netto (Kg)
2,1

Master Carton Pz.:
4

Pallett Pz.:
32

- Controllo elettronico
- Timer fino a 10 ore
- Con telecomando
- 2 livelli di potenza: 1000 / 2000W
- Elementi riscaldanti in ceramica
- Doppia ventola
- Funzione ventilazione
- Movimento oscillante
- Dispositivo di protezione anti-surriscaldamento
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Pratica maniglia per il trasporto
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz
- Potenza: 2000 W
- Dimensioni (L x H x P): 21 x 52 x 17cm

- Electronic control
- Timer up to 10 hours
- With remote control
- 2 Power levels: 1000 / 2000W
- Ceramic heating elements
- Double fan
- Fan function
- Oscillating movement
- Safety devices against falling and overheating
- Handle for transport
- Power supply: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Power 2000 W
- Dimensions: (L x H x D): 21 x 52 x 17cm



TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60014

TERMOVENTILATORE CERAMICO

Ceramic Fan Heater

1500 WATT

2 POTENZE

1000 WATT | **1500 WATT**

TERMOSTATO REGOLABILE

ELEMENTI RISCALDANTI IN CERAMICA

Pratica maniglia per il trasporto
Handle for transport

2 Potenze
2 Powers
Termostato
Thermostat

Spegnimento automatico in caso di caduta.
Safety device against falling

COD.: G6001400
Color:
Cod. EAN: 8056095872390
Peso Netto (Kg): 1
Master Carton Pz.: 6
Pallett Pz.: 168

COD.: G6001411
Color:
Cod. EAN: 8056095872406
Peso Netto (Kg): 1
Master Carton Pz.: 6
Pallett Pz.: 168

- 2 potenze: 1000 / 1500W
- Elementi riscaldanti in ceramica
- Funzione ventilazione
- Dispositivo di protezione anti-surriscaldamento
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Corpo in plastica termoresistente
- Pratica maniglia per il trasporto
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Potenza: 1500 W
- Dimensioni (L x H x P): 19 x 25.5 x 13.5cm

- 2 Power levels 1000 / 1500W
- Ceramic heating elements
- Fan function
- Adjustable thermostat
- Auto shut-off in case of falling
- Handle for transport
- Power supply: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Power 1500 W
- Dimensions: (L x H x D): 19 x 25.5 x 13.5 cm

TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60018

TERMOVENTILATORE CERAMICO

Fan heater

1500 WATT

2 POTENZE

750 WATT | **1500 WATT**

TERMOSTATO REGOLABILE

ELEMENTI RISCALDANTI IN CERAMICA

Pratica maniglia per il trasporto
Handle for transport

2 Potenze
2 Powers
Termostato
Thermostat

Spegnimento automatico in caso di caduta.
Safety device against falling

COD.: G6001801

Color:

Cod. EAN: 8056095874233

Peso Netto (Kg): 1.17

Master Carton Pz.: 6

Pallett Pz.: -

- 2 potenze: 750/1500W
- Elementi riscaldanti in ceramica
- Funzione ventilazione
- Dispositivo di protezione anti-surriscaldamento
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Corpo in plastica termoresistente
- Pratica maniglia per il trasporto
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Potenza: 1500 W
- Dimensioni (L x H x P): 19 x 24 x 15.7cm

- 2 Power levels: 750/1500W
- Ceramic heating elements
- Adjustable thermostat
- Fan function
- Auto shut-off in case of falling and overheating
- Power supply: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Power 1500W
- Dimensions (L x H x D): 19 x 24 x 15.7cm

TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60019

TERMOVENTILATORE

Fan Heater

2000 WATT

2 POTENZE

1000 WATT | **2000 WATT**

TERMOSTATO REGOLABILE

TIMER 24 H

IP21

Uso sicuro anche in bagno grazie alla protezione antigoccia.

Spegnimento automatico in caso di caduta.
Safety device against falling

Timer 24H

Termostato, 2 Potenze
Thermostat , 2 Powers

Grado di protezione IP21
Protection level IP21

COD.: G6001901

Color:

Cod. EAN: 8056095874240

Peso Netto (Kg): 1,33

Master Carton Pz.: 6

Pallett Pz.: -

- 2 potenze: 1000/2000W
- Corpo in plastica termoresistente
- Termostato regolabile
- Pratica maniglia per il trasporto
- Programmatore 24 ore a ciclo giornaliero
- Grado di protezione IP21
- Dispositivo di protezione anti-surriscaldamento
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Potenza: 1800-2000 W
- Dimensioni (L x H x P): 20.5 x 28 x 16.5cm

- 2 Power levels: 1000/2000W
- Adjustable thermostat
- 24 hours timer
- Protection level IP21
- Auto shut-off in case of falling and overheating
- Power supply: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Power 1800-2000 W
- Dimensions (L x H x D): 20.5 x 28 x 16.5cm

TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60013

TERMOVENTILATORE

Fan Heater

Spegnimento automatico in caso di caduta.
Safety device against falling

COD.:
G6001305

Color:

Cod. EAN
8056095871003

COD.:
G6001303

Color:

Cod. EAN
8056095870990

Peso Netto (Kg)
0,970

Master Carton Pz.:
6

Pallett Pz.:
168

- 2 potenze: 1000 / 2000W
- Dispositivo di protezione anti-surriscaldamento
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Corpo in plastica termoresistente
- Funzione ventilazione
- Pratica maniglia per il trasporto
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Potenza: 1800-2000 W
- Dimensioni (L x H x P): 19 x 28.5 x 13cm

- 2 Powers: 1000 / 2000W
- Safety devices against falling and overheating
- Working light
- Adjustable thermostat
- Fan function
- Adjustable thermostat
- Handle for transport
- Power supply: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Power 1800-2000 W
- Dimensions: (L x H x D): 19 x 28.5 x 13 cm

2000 WATT

2 POTENZE

1000 WATT | 2000 WATT

TERMOSTATO REGOLABILE

TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

G60001

TERMOVENTILATORE

Fan Heater

Spegnimento automatico
in caso di caduta.
Safety device against falling

COD.:
G6000100

Color:

Cod. EAN
8058150117835

Peso Netto (Kg)
0,9

Master Carton Pz.:
6

Pallett Pz.:
144

- 2 Potenze: 1000 / 2000W
- Dispositivo di protezione anti-surriscaldamento
- Spegnimento automatico in caso di caduta
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Corpo in plastica termoresistente
- Pratica maniglia per il trasporto ricavata nel corpo dell'apparecchio
- Potenza: 1800-2000 W
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Dimensioni (L x H x P): 21.5 x 27 x 10 cm

- 2 Powers: 1000 / 2000W
- Fan function
- Adjustable thermostat
- Safety devices against falling and overheating
- Power 1800-2000 W
- Power supply: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- Dimensions: (L x H x D): 21.5 x 27 x 10 cm

2000 WATT

2 POTENZE

1000 WATT | 2000 WATT

TERMOSTATO REGOLABILE

Seguici sui nostri Social Network!

www.facebook.com/G3Ferrari

Fan Page
www.facebook.com/fornopizzag3ferrari

www.youtube.com/c/G3FERRARIItalia

www.pinterest.com/G3ferrari/

plus.google.com/+G3FERRARIItalia

twitter.com/g3_ferrari

g3ferrari.tumblr.com

instagram.com/g3ferrariofficial

G3FERRARI®

G3FERRARI by Trevidea S.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Show Room:
Strada Consolare Rimini San Marino, 62
47924 Rimini (RN) - Italy
Telefono +39 0541.756420 - Telefax +39 0541.756430

Ufficio Commerciale: commerciale@trevidea.it

Ufficio Estero: sales@g3ferrari.net

Ufficio di Modena:
Via Colombo, 35/1 - 41019 Soliera (MO) - Italy
Tel. +39 059.56.30.96 - Fax +39 059.56.32.12

www.g3ferrari.it

www.g3ferrari.eu

Copyright Trevidea srl -Finito di stampare nel mese di Luglio 2019