GFERRARI®

Collezione Estate

Catalogo Ventilazione 2021

COOLING LINE

Linea Aria rende la tua casa un ambiente confortevole per tutta la famiglia.

Linea Aria

G50022

KLIMAS

Idro-Ventilatore a colonna

Seguici sui nostri Social Network!

www.facebook.com/G3Ferrari

Fan Page
www.facebook.com/fornopizzag3ferrari

www.youtube.com/c/G3FERRARIItalia

instagram.com/g3ferrariofficial

CONTATTI

UFFICI COMMERCIALI TREVIDEA s.r.l.

RIMINI:
Strada Consolare Rimini San Marino, 62
47924 Rimini › ITALY
Tel. +39 0541.75.64.20
Fax +39 0541.75.64.30

MODENA:
Via Colombo, 35/1
41019 Soliera (MO) › ITALY
Tel. +39 059.56.30.96
Fax +39 059.56.32.12

Ufficio Commerciale:
commerciale@trevidea.it

G3FERRARI®

Linea **Aria**

Catalogo Ventilazione 2021

Linea Aria rende la tua casa un ambiente confortevole per tutta la famiglia.

La Linea Aria G3FERRARI è una gamma completa di prodotti dedicati alla ventilazione ed al trattamento dell'aria, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza, con grande attenzione alla qualità dei materiali e con un occhio di riguardo all'innovazione. Compongono la linea Aria i circolatori d'aria **Girandolo**, con montaggio a parete e pale orientabili di 180°, il nuovo e silenzioso ventilatore box **Greco** ed il ventilatore a colonna **4 Stagioni** dotato di timer, telecomando e 3 modalità di ventilazione. I ventilatori a colonna **Bora** e **Marino** ed i ventilatori da appoggio **Levante** e **Vortex** sono realizzati in metallo. Completano la linea i prodotti della serie Super Fresco: l'idro-ventilatore **Klimas** con funzione nebulizzante ed i raffrescatori d'aria della Linea **Frio,** con speciale pannello evaporativo a funzione rinfrescante, per il massimo comfort domestico.

Condizionatori portatili

Raffrescatorl d'aria

Idro-Ventilatori a colonna

Ventilatori a colonna

Ventilatore da tavolo

Circolatore d'aria

Box fan

Ventilatori a torretta

DOLCE ESTATE 12000 G90076

Condizionatore portatile

Portable air conditioner

fino a 80 m³ | GAS R290 ecofriendly | Deumidificazione 28 lt GIORNO | CLASSE A

Controllo elettronico | TIMER | Telecomando

12000 BTU/h

Con pompa di calore

Silenzioso, pratico e facile da trasportare, con 4 Funzioni: Condizionamento, Riscaldamento Deumidificazione e Ventilazione.

GAS R290 ecofriendly

Cooling&heating

G90076 - DOLCE ESTATE 12000

- Potenza frigorifera 12000 BTU/h – 3,5 kWh
- Potenza di riscaldamento 8800 BTU/h – 2,6 kWh
- Capacità di deumidificazione: 28L al giorno
- Pressione sonora: 53 dB(A) (velocità bassa), 56 dB(A) (velocità alta)
- Massima potenza acustica: 65 dB(A)
- Classe di efficenza energetica: A (EER: 2.6, COP: 2.5)
- Controllo elettronico e telecomando
- Funzioni: condizionamento, riscaldamento, deumidificazione, ventilazione, timer 24 ore e funzione sleep
- Maniglie e ruote per trasporto
- Gas refrigerante ecofriendly R290
- Possibilità di scarico continuo dell'acqua in modalità deumidificatore
- Per stanze fino a 80 m³
- Portata d'aria: 400 m3/h
- Accessori: tubo (Ø 15cm, L 160cm), adattatore finestre (93-126cm)

G90076 - DOLCE ESTATE 12000

- Cooling capacity 12000 BTU/h – 3.5 kWh
- Heating capacity 8800 BTU/h – 2.6 kWh
- Removed humidity in dehumidify function: 28L/day
- Sound pressure level: 53 dB(A) (low speed), 56 dB(A) (high speed)
- Sound power level: 65 dB(A)
- Energy efficiency class: A (EER: 2.6, COP: 2.5)
- Electronic display and remote control
- Functions: cooling, heating, dehumidify, fan, timer 24h and sleep function
- Handles and wheels for transport
- R290 ecofriendly refrigerant
- Possibility of continous water draining in dehumidify mode
- For rooms up to 80 m³
- Airflow: 400 m3/h
- Accessories: tube (Ø 15cm, L 160cm), window adaptor (93-126cm)

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 230V ~ 50 Hz	1340W (condizionamento) 1025W (Riscaldamento)	42 x 72,2 x 36	27,7		8 056095 875612	Master NO pz	Pallet 8 pz

DOLCE ESTATE 9000 G90075

Condizionatore portatile

Portable air conditioner

fino a 60 m³ | GAS R290 ecofriendly | Deumidificazione 24 lt GIORNO | CLASSE A

Controllo elettronico | TIMER | Telecomando

9000 BTU/h

Silenzioso, pratico e facile da trasportare, con 3 Funzioni: Condizionamento, Deumidificazione e Ventilazione.

G90075 - DOLCE ESTATE 9000

- Potenza frigorifera 9000 BTU/h – 2.64 kWh
- Capacità di deumidificazione: 24L al giorno
- Pressione sonora: 52 dB(A) (velocità bassa), 55 dB(A) (velocità alta)
- Massima potenza acustica: 65 dB(A)
- Classe di efficenza energetica: A (EER: 2.64)
- Controllo elettronico e telecomando
- Funzioni: condizionamento, deumidificazione, ventilazione, timer 24 ore e funzione sleep
- Maniglie e ruote per trasporto
- Gas refrigerante ecofriendly R290
- Possibilità di scarico continuo dell'acqua in modalità deumidificatore
- Per stanze fino a 60 m3
- Portata d'aria: 350 m3/h
- Accessori: tubo (Ø 15cm, L 160cm), adattatore finestre (93-126cm)

G90075 - DOLCE ESTATE 9000

- Cooling capacity 9000 BTU/h – 2.64 kWh
- Removed humidity in dehumidify function: 24L/day
- Sound pressure level: 52 dB(A) (low speed), 55 dB(A) (high speed)
- Sound power level: 65 dB(A)
- Energy efficiency class: A (EER: 2.64)
- Electronic display and remote control
- Functions: conditioning, dehumidify, fan, timer 24h and sleep function
- Handles and wheels for transport
- R290 ecofriendly refrigerant
- Possibility of continous water draining in dehumidify mode
- For rooms up to 60 m3
- Airflow: 350 m3/h
- Accessories: tube (Ø 15cm, L 160cm), window adaptor (93-126cm)

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		Master	Pallet
AC 230V ~ 50 Hz	1010	35.4 x 69,8 x 33.8	22		8 056095 875605	NO pz	12 pz

FRIO DIGITAL G50042

Raffrescatore d'aria

Air cooler

Potenza: 80w

3 Velocità

5L Capacità

Alette Oscillanti

Pannello di controllo elettronico

SUPER FRESCO: Funzione rinfrescante

MODALITÀ SLEEP: Ricambio d'aria per un piacevole riposo

MODALITÀ NATURAL: Piacevole brezza per gustare il tuo relax

2 ice box in dotazione

FRIO DIGITAL: Caratteristiche di funzionamento

- Motore potente, 80W
- Con telecomando e controllo elettronico
- 3 velocità di funzionamento
- Timer fino a 12 ore
- 3 modalità di funzionamento: normale, natura, sleep
- Alette oscillanti per direzionare l'aria
- Capacità contenitore: 5L – Autonomia 24 ore
- Filtro per purificazione dell'aria
- Funzione raffrescatore
- Funzione umidificatore
- Ruote direzionabili per il trasporto

Telecomando

FRIO DIGITAL: Technical attributes

- Powerful motor, 80W
- With remote control and electronic control
- 3 speeds
- Timer up to 12 hours
- 3 functioning modes: normal, nature, sleep
- Swing function for air directioning
- Container capacity 5L, operating time 24 h
- Functions: air purification, air cooler, humidifier
- Wheels for transport

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		Master	Pallet
AC 220-240V ~ 50/60Hz	80	24 x 57 x 26	4,3		8 056095 876978	NO	- pz

FRIO G50023

Raffrescatore d'aria
Air cooler

Potenza: 65W

3 Velocità

Alette Oscillanti

Super fresco
Funzione rinfrescante

Filtro purificazione aria



FRIO: Caratteristiche di funzionamento

- Motore potente, 65W
- 3 velocità di funzionamento
- Alette oscillanti per direzionare l'aria
- Alette direzionabili verticalmente
- Capacità contenitore acqua: 2,5L
- Filtro per purificazione dell'aria
- Funzione rinfrescante
- Speciale pannello evaporativo
- Flusso d'aria: 650 m3/h
- Autonomia
  con un carico d'acqua: 8-10 ore

FRIO: Technical attributes

- Powerful motor, 65W
- 3 speeds
- Swing function for air directioning
- Wind leafs are vertically directionable
- Container capacity: 2,5L
- Filter for air purification
- Refreshing function
- Special evaporative panel
- Airflow: 650 m3/h
- Operating time
  with one refilling: 8-10 hours

Raffrescatore Evaporativo ad acqua



2 ice box incluse

Contenitore 2,5 L.

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50Hz	65	32 x 68 x 20	6,2		8 058150 116678	Master NO	Pallet 25 pz

KLIMAS G50022

Idro-Ventilatore a colonna

Mist fan

Potenza: 75w | 3 Velocità | Ø 40 | Rotazione automatica | TIMER

3 speeds
Mist function and remote control
Automatic horizontal oscillation
Blades Ø 40cm
Timer

Funzione Nebulizzante

Display LED

Telecomando

Modalità SLEEP:
ricambio d'aria per un piacevole riposo

Modalità NATURAL:
piacevole brezza per gustare il tuo relax

SLEEP Mode:
air exchange for a comfortable rest

NATURAL Mode:
fresh breeze to taste your relax

Ultra Silent
MOTORE SILENZIOSO
SILENT MOTOR

H. 127 cm

Super fresco
Funzione Nebulizzante

KLIMAS: Caratteristiche di funzionamento

- Motore silenzioso e potente, 75W, 100% rame
- Diametro delle pale 40cm
- Altezza 127cm
- Griglia di protezione a filo per una sicurezza totale
- Nebulizzatore 280ml/h
- Capacità contenitore 2,3L, con autonomia 10/12 h.
- Con telecomando
- Display LED e pannello di controllo elettronico
- 3 velocità di funzionamento
- Timer fino a 12 ore
- 3 modalità di funzionamento: normale, natural, sleep
- Rotazione automatica orizzontale
- Pale orientabili verticalmente
- Ruote per spostamento facilitato

KLIMAS: Technical attributes

- Powerful and silent motor, 75W, 100% copper
- Blades diameter 40cm
- Height 127cm
- Protection grid for safety
- Nebulizer 280ml/h
- Container capacity 2,3L, with operating time 10/12 h.
- With remote control
- LED display and electronic control
- 3 speeds
- Timer up to 12 hours
- 3 functioning modes: normal, natural, sleep
- Automatic horizontal oscillation
- Vertical orientation of the head
- Wheels for easy transport

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		Master	Pallet
AC 220-240V ~ 50Hz	75	43 x 127 x 39	7,6		8 058150 116524	NO	25 pz

TRIVENTO G50037

Ventilatore a colonna in metallo

Metal stand fan

Potenza: 50W

3 Velocità

Ø 45

Rotazione automatica

3 speeds
Automatic oscillation
Metal body
3 velocità
Elegant design with wood color finishings

H. 140 cm

Design elegante con finiture in color legno

TRIVENTO: Caratteristiche di funzionamento

- Design elegante con finiture in color legno
- Base a tre piedi
- Motore potente, 50W
- Avvolgimento motore 100% rame
- Diametro delle pale 45cm
- Altezza regolabile: max 140cm
- Struttura in metallo
- Griglia di protezione a filo per una sicurezza totale
- 3 velocità di funzionamento
- Rotazione automatica orizzontale
- Pale orientabili verticalmente

TRIVENTO: Technical attributes

- Elegant design with wood color finishings
- Three feet base
- Powerful motor, 50W
- Motor winding 100% copper
- Blades diameter 45cm
- Adjustable height: max 140cm
- Metal body
- Protection grid for safety
- 3 speeds
- Automatic horizontal oscillation
- Vertical orientation of the head

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	50	80 x 140 x 72	6,1		8 056095 871621	Master NO	Pallet 20 pz

BORA G50036

Ventilatore a colonna in metallo

Metal stand fan

Potenza: 50W | 3 Velocità | Ø 45 | Rotazione automatica

3 speeds
Metal housing
Automatic horizontal oscillation
Blades Ø 45cm



3 velocità
Rotazione automatica
Struttura in metallo

Canna di Fucile

BORA : Caratteristiche di funzionamento

- Motore potente, 50W
- Avvolgimento motore 100% rame
- Diametro delle pale 45cm
- Altezza regolabile: max 130cm
- Struttura in metallo
- Griglia di protezione a filo per una sicurezza totale
- 3 velocità di funzionamento
- Rotazione automatica orizzontale
- Pale orientabili verticalmente

BORA : Technical attributes

- Powerful motor, 50W
- Motor winding 100% copper
- Blades diameter 45cm
- Adjustable height: max 130cm
- Metal body
- Protection grid for safety
- 3 speeds
- Automatic horizontal oscillation
- Vertical orientation of the head

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Canna di Fucile	Satinato	Master	Pallet
AC 220-240V ~ 50/60Hz	50	51.5 x 130 x 39	7	8 056095 871768	8 056095 871744	NO	21 pz

MARINO G50035

Ventilatore a colonna in metallo

Metal stand fan

Potenza: 50w | 3 Velocità | Ø 40 | Rotazione automatica

3 speeds
Metal housing
Automatic horizontal oscillation
Blades Ø 40cm



3 velocità
Rotazione automatica
Struttura in metallo

Canna di Fucile

MARINO: Caratteristiche di funzionamento

- Motore potente, 50W
- Avvolgimento motore 100% rame
- Diametro delle pale 40cm
- Altezza regolabile: max 124cm
- Struttura in metallo
- Griglia di protezione a filo per una sicurezza totale
- 3 velocità di funzionamento
- Rotazione automatica orizzontale
- Pale orientabili verticalmente

MARINO: Technical attributes

- Powerful motor, 50W
- Motor winding 100% copper
- Blades diameter 40cm
- Adjustable height: max 124cm
- Metal body
- Protection grid for safety
- 3 speeds
- Automatic horizontal oscillation
- Vertical orientation of the head

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Canna di Fucile	Satinato	Master	Pallet
AC 220-240V ~ 50/60Hz	50	44 x 124 x 39	6,4	8 056095 871690	8 056095 871720	NO	33 pz

LEVANTE G50034

Ventilatore da tavolo in metallo

Metal Table fan

Potenza: 35W

3 Velocità

Ø 30

Rotazione automatica

3 speeds
Metal housing
Automatic horizontal oscillation
Blades Ø 30cm

Satinato

3 velocità
Rotazione automatica
Struttura in metallo

Canna di Fucile

LEVANTE: Caratteristiche di funzionamento

- Avvolgimento motore 100% rame
- Diametro delle pale 30cm
- Struttura in metallo
- Griglia di protezione a filo per una sicurezza totale
- 3 velocità di funzionamento
- Rotazione automatica orizzontale
- Pale orientabili verticalmente

LEVANTE: Technical attributes

- Motor winding 100% copper
- Blades diameter 30cm
- Metal body
- Protection grid for safety
- 3 speeds
- Automatic horizontal oscillation
- Vertical orientation of the head

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Canna di Fucile	Satinato	Master	Pallet
AC 220-240V ~ 50/60Hz	35	33,5 x 41 x 26	2,95	8 056095 871669	8 056095 871683	NO	40 pz

VORTEX G50038

Circolatore d'aria in metallo

Metal Air Circulator

Potenza: 50w

3 Velocità

Ø 35

Nuovo generatore d'aria

Super vento

Struttura in metallo

VORTEX: Caratteristiche di funzionamento

- Motore potente, 50W
- Avvolgimento motore 100% rame
- Diametro delle pale 35cm
- Rotazione delle pale ad alta velocità per massima areazione
- Pale orientabili verticalmente fino a 180°
- Struttura in metallo
- Griglia di protezione a filo per una sicurezza totale
- 3 velocità di funzionamento

VORTEX: Technical attributes

- Powerful motor, 50W
- Motor winding 100% copper
- Blades diameter 35cm
- High speed blade rotation for maximum airflow
- Blades are vertically adjustable up to 180°
- Metal body
- Protection grid for safety
- 3 speeds

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		Master	Pallet
AC 220-240V ~ 50Hz	50	44 x 42,5 x 20	3,2		8 056095 871607	NO	32 pz

GIRANDOLO 40 G5V006

Circolatore d'aria

Air circulator

Potenza: 55w

3 Velocità

Ø 40

3 speeds
New Air generator
Super Wind
Blades Ø 40cm

Nuovo generatore d'aria

Super vento

Montaggio a parete / Wall mounting



Pale orientabili 180°

GIRANDOLO 40: Caratteristiche di funzionamento

- Motore potente: 55W
- Avvolgimento motore 100% rame
- Diametro delle pale: 40cm
- Rotazione pale ad alta velocità per massima areazione
- Griglia di protezione a filo per una sicurezza totale
- 3 velocità di funzionamento
- Pale orientabili verticalmente a 180°
- Possibilità di montaggio a parete
- Pratica maniglia per il trasporto ricavata nel corpo dell'apparecchio

GIRANDOLO 40: Technical attributes

- Powerful motor: 55W
- Motor winding 100% copper
- Diameter 40 cm
- High velocity blade rotation, for maximum airflow
- Safety protection grid
- 3 speeds
- Vertical orientation of the head, up to 180°
- Wall mounting
- Handle

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color: GRIGIO		Master	Pallet
AC 230V ~ 50Hz	55	49 x 52 x 23	3,2		8 034028 308604	NO	35 pz

GIRANDOLO 30 G5V005

Circolatore d'aria

Air circulator

Potenza: 45w

3 Velocità

Ø 30

3 speeds
New Air generator
Super Wind
Blades Ø 30cm

Nuovo generatore d'aria

Super vento

Montaggio a parete / Wall mounting



Pale orientabili 180°

GIRANDOLO 30: Caratteristiche di funzionamento

- Motore potente: 45W
- Avvolgimento motore 100% rame
- Diametro delle pale: 30cm
- Rotazione pale ad alta velocità per massima areazione
- Griglia di protezione a filo per una sicurezza totale
- 3 velocità di funzionamento
- Pale orientabili verticalmente a 180 gradi
- Possibilità di montaggio a parete
- Pratica maniglia per il trasporto ricavata nel corpo dell'apparecchio

GIRANDOLO 30: Technical attributes

- Powerful motor: 45W
- Motor winding 100% copper
- Blades diameter: 30cm
- High velocity blade rotation, for maximum airflow
- Protection grid for safety
- 3 speeds
- Vertical orientation of the head, up to 180 degrees
- Wall mounting possibility
- Handle in the body

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color: GRIGIO		Master	Pallet
AC 230V ~ 50Hz	45	39 x 43 x 15	2,3		8 034028 308550	NO	56 pz

AMICO G50039

Mini Ventilatore USB da scrivania

Fan USB



Personal desk fan, USB powered
Silent motor
Blades diameter 10cm
Metal Body

Ultra Silent

MOTORE SILENZIOSO
SILENT MOTOR

Pale orientabili

AMICO: Caratteristiche di funzionamento

- Alimentazione USB
- Motore Silenzioso
- Diametro delle pale 10cm
- Pale orientabili verticalmente fino a 300°
- Struttura in metallo con pale in alluminio
- Griglia di protezione a filo per una sicurezza totale

AMICO: Technical attributes

- Personal desk fan, USB powered
- Silent motor
- Blades diameter 10cm
- Blades are vertically adjustable up to 300°
- Metal body with alluminium blades
- Protection grid for safety

Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
DC 5V - 2.5W	14.5 x 14,5 x 8	0,325	●	8 056095 871645	Master 12 pz	Pallet 480 pz

GRECO G50033

Box fan

Box fan

Potenza: 45w

3 Velocità

Ø 30

TIMER

3 speeds
Automatic grill rotation
Timer 60 minutes

Ultra Silent
MOTORE SILENZIOSO
SILENT MOTOR

GRECO: Caratteristiche di funzionamento

- Motore silenzioso e potente, 45W
- Diametro delle pale 30cm
- Griglia di protezione per una sicurezza totale
- 3 velocità di funzionamento
- Rotazione automatica della griglia
- Timer 60 minuti

GRECO: Technical attributes

- Powerful and silent motor, 45W
- Blades diameter 30cm
- Protection grid for safety
- 3 speeds
- Automatic grill rotation
- Timer 60 minutes

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		Master	Pallet
AC 220-240V ~ 50/60Hz	45	38 x 42 x 15,5	1,9		8 058150 119730	NO	56 pz

TRAMONTANA G50041

Ventilatore a torretta

Tower fan

Potenza: 50W

3 Velocità

Rotazione automatica

3 Speds
Automatic horizontal oscillation

Ultra Silent

MOTORE SILENZIOSO
SILENT MOTOR



TRAMONTANA: Caratteristiche di funzionamento

- Motore silenzioso e potente, 50W
- Rotazione automatica orizzontale
- 3 velocità di funzionamento
- Altezza: 84 cm
- Griglia di protezione per una sicurezza totale

TRAMONTANA: Technical attributes

- Power: 50W
- Height, 84 cm
- 3 speeds
- Automatic horizontal oscillation

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		Master	Pallet
AC 230V ~ 50Hz	50	27 x 84 x 27	2,36		8 056095 876886	NO	- pz

4 STAGIONI G5V008

Ventilatore a Colonna Elettronico

Electronic Stand fan

Potenza: 55W

TIMER

3 Velocità

Rotazione automatica

Ø 40

Blades Ø 40cm
3 speeds
Automatic horizontal oscillation
Timer

Controllo elettronico con telecomando
Electronic control with remote

Ultra Silent

MOTORE SILENZIOSO
SILENT MOTOR

Modalità SLEEP
Ricambio d'aria per un piacevole riposo
Modalità NATURAL,
Piacevole brezza per gustare il tuo relax

SLEEP Mode
Air exchange for a comfortable rest
NATURAL Mode
Fresh breeze to taste your relax



4 STAGIONI: Caratteristiche di funzionamento

- Motore silenzioso e potente: 55W
- Avvolgimento motore 100% rame
- Altezza regolabile, max 130 cm
- Diametro delle pale: 40cm
- Griglia di protezione a filo per una sicurezza totale
- Controllo elettronico con telecomando
- 3 velocità di funzionamento
- Timer fino a 7.5 ore
- 3 Modalità di funzionamento: normale, natural, sleep
- Rotazione automatica orizzontale
- Pale orientabili verticalmente

4 STAGIONI: Technical Attributes

- Powerful and silent motor: 55W
- Motor winding 100% copper
- Height, max 130 cm
- Blades Diameter: 40cm
- Protection grid for safety
- Electronic control with remote
- 3 speeds
- Timer up to 7.5 hours
- 3 function modes: normal, natural, sleep
- Automatic horizontal oscillation
- Vertical orientation of the head

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		Master	Pallet
AC 230V ~ 50Hz	55	65 x 130 x 65	2,8		8 058150 113622	NO	42 pz

EOLOS G5V003

Ventilatore a Colonna

Stand fan

Potenza: 55W

3 Velocità

Rotazione automatica

Ø 40

Blades Ø 40cm
3 speeds
Automatic horizontal oscillation

Ultra Silent
MOTORE SILENZIOSO
SILENT MOTOR



EOLOS: Caratteristiche di funzionamento

- Motore silenzioso e potente: 55W
- Avvolgimento motore 100% rame
- Altezza regolabile, max 130 cm
- Diametro delle pale: 40cm
- Griglia di protezione a filo per una sicurezza totale
- 3 velocità di funzionamento
- Rotazione automatica orizzontale
- Orientabile verticalmente

EOLOS: Technical attributes

- Powerful and silent motor: 55W
- Motor winding 100% copper
- Blades diameter: 40cm
- Height, max 130 cm
- Protection grid for safety
- 3 speeds
- Automatic horizontal oscillation
- Vertical orientation of the head

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		Master	Pallet
AC 230V ~ 50Hz	55	65 x 130 x 65	2,8		8 034028 308574	NO	42 pz

EOLOS 40 G5V002

Ventilatore da Tavolo

Table fan

Potenza: 55W

3 Velocità

Rotazione automatica

Ø 40

Blades Ø 40cm
3 speeds
Automatic horizontal oscillation

Ultra Silent

MOTORE SILENZIOSO
SILENT MOTOR

EOLOS 40: Caratteristiche di funzionamento

- Motore silenzioso e potente: 55W
- Avvolgimento motore 100% rame
- Diametro delle pale: 40cm
- Griglia di protezione a filo per una sicurezza totale
- 3 velocità di funzionamento
- Rotazione automatica orizzontale
- Orientabile verticalmente

EOLOS 40: Technical attributes

- Powerful and silent motor: 55W
- Motor winding 100% copper
- Blades diameter: 40cm
- Protection grid for safety
- 3 speeds
- Automatic horizontal oscillation
- Vertical orientation of the head

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		Master	Pallet
AC 230V ~ 50Hz	55	42 x 58 x 29	2,1		8 034028 308598	NO	40 pz

EOLOS 30 G5V001

Ventilatore da Tavolo

Table fan

Potenza: 45w

3 Velocità

Rotazione automatica

Ø 30

Ultra Silent

MOTORE SILENZIOSO
SILENT MOTOR

Blades Ø 30cm
3 speeds
Automatic horizontal oscillation

EOLOS 30: Caratteristiche di funzionamento

- Motore silenzioso e potente: 45W
- Avvolgimento motore 100% rame
- Diametro delle pale: 30cm
- Griglia di protezione a filo per una sicurezza totale
- 3 velocità di funzionamento
- Rotazione automatica orizzontale
- Orientabile verticalmente

EOLOS 30: Technical attributes

- Powerful and silent motor: 45W
- Motor winding 100% copper
- Blades diameter: 30cm
- Protection grid for safety
- 3 speeds
- Automatic horizontal oscillation
- Vertical orientation of the head

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		Master	Pallet
AC 230V ~ 50Hz	45	34 x 48 x 23	1,8		8 034028 308581	NO	60 pz

ESPERO G50031

Ventilatore a colonna

Stand fan

Potenza: 45W

3 Velocità

Rotazione automatica

Ø 40

Blades Ø 40cm
3 speeds
Automatic horizontal oscillation

Ultra Silent

MOTORE SILENZIOSO
SILENT MOTOR

ESPERO: Caratteristiche di funzionamento

- Motore silenzioso e potente, 45W
- Diametro delle pale 40cm
- Altezza regolabile: max 124 cm
- Griglia di protezione ad alveare per una sicurezza totale
- 3 velocità di funzionamento
- Rotazione automatica orizzontale
- Pale orientabili verticalmente

ESPERO: Technical attributes

- Powerful and silent motor, 45W
- Blades diameter 40cm
- Adjustable height: max 124 cm
- Protection grid for safety
- 3 speeds
- Automatic horizontal oscillation
- Vertical orientation of the head

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		Master	Pallet
AC 220-240V ~ 50/60Hz	45	60 x 124 x 60	2,63		8 058150 119785	NO	44 pz

MAESTRO G50029

Ventilatore da tavolo

Table fan

Potenza: 45W

3 Velocità

Rotazione automatica

Ø 40

Ultra Silent

MOTORE SILENZIOSO
SILENT MOTOR

Blades Ø 40cm
3 speeds
Automatic horizontal oscillation

MAESTRO: Caratteristiche di funzionamento

- Motore silenzioso e potente, 45W
- Diametro delle pale 40cm
- Griglia di protezione ad alveare per una sicurezza totale
- 3 velocità di funzionamento
- Rotazione automatica orizzontale
- Pale orientabili verticalmente

MAESTRO: Technical attributes

- Powerful and silent motor, 45W
- Blades diameter 40cm
- Protection grid for safety
- 3 speeds
- Automatic horizontal oscillation
- Vertical orientation of the head

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:		Master	Pallet
AC 220-240V ~ 50/60Hz	45	43 x 54 x 26	2		8 058150 119778	NO	36 pz

OSTRO G50028

Ventilatore da tavolo

Table fan

Potenza: 35W

Rotazione automatica

3 Velocità

Ø 30

Ultra Silent

MOTORE SILENZIOSO
SILENT MOTOR

Blades Ø 30cm
3 speeds
Automatic horizontal oscillation

OSTRO: Caratteristiche di funzionamento

- Motore silenzioso e potente, 35W
- Diametro delle pale 30cm
- Griglia di protezione ad alveare per una sicurezza totale
- 3 velocità di funzionamento
- Rotazione automatica orizzontale
- Pale orientabili verticalmente

OSTRO: Technical attributes

- Powerful and silent motor, 35W
- Blades diameter 30cm
- Protection grid for safety
- 3 speeds
- Automatic horizontal oscillation
- Vertical orientation of the head

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	35	34 x 49 x 24	1,77		8 058150 119761	Master NO	Pallet 60 pz

LIBECCIO G50027

Ventilatore da tavolo

Table fan

Rotazione automatica

2 Velocità

Ø 23

Ultra Silent

MOTORE SILENZIOSO
SILENT MOTOR

Blades Ø 23cm
2 speeds
Automatic horizontal oscillation

LIBECCIO: Caratteristiche di funzionamento

- Diametro delle pale 23cm
- Griglia di protezione ad alveare per una sicurezza totale
- 2 velocità di funzionamento
- Rotazione automatica orizzontale
- Pale orientabili verticalmente

LIBECCIO: Technical attributes

- Blades diameter 23cm
- Protection grid for safety
- 2 speeds
- Automatic horizontal oscillation
- Vertical orientation of the head

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	22	27 x 37 x 21	1,1		8 058150 119747	Master 6	Pallet 60 pz

Il packaging design per la Linea Aria by G3Ferrari

G3Ferrari by Trevidea S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora lo ritenesse opportuno, qualsiasi caratteristica tecnica o estetica per offrire un prodotto affidabile e sicuro.

I prodotti sono importati e distribuiti da:

TREVIDEA Srl
Strada Consolare Rimini San Marino, 62 - 47924 Rimini - ITALY
Tel. +39 0541.756420 - Fax +39 0541.756430

Ufficio Commerciale: commerciale@trevidea.it

Numero diretto per il consumatore, Assistenza Post-Vendita e Informazioni: +39 0541 694246
Assistenza tecnica: assistenzatecnica@trevidea.it

Tutti i prodotti sono conformi alle normative comunitarie CE e ROHS:

CE Il marchio CE garantisce il rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla Comunità Europea.

Tutti i prodotti rispondono ai requisiti richiesti dalle nuove direttive a tutela dell'ambiente, (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC).

Trevidea Srl è associata a Gruppo Remedia, il più importante sistema collettivo multifiliera italiano nei settori dell'elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici. Il consorzio Re.Media gestisce trasporto, trattamento, e riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Seguici sui nostri Social Network!

www.facebook.com/G3Ferrari

Fan Page
www.facebook.com/fornopizzag3ferrari

www.youtube.com/c/G3FERRARIItalia

instagram.com/g3ferrariofficial

Copyright G3Ferrari by Trevidea S.r.l. - Finito di stampare nel mese di Febbraio 2021

G3FERRARI

G3FERRARI by Trevidea S.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Show Room:
Strada Consolare Rimini San Marino, 62
47924 Rimini (RN) - Italy
Telefono +39 0541.756420 - Telefax +39 0541.756430

Ufficio Commerciale: commerciale@trevidea.it

Ufficio di Modena:
Via Colombo, 35/1 - 41019 Soliera (MO) - Italy
Tel. +39 059.56.30.96 - Fax +39 059.56.32.12

www.g3ferrari.it

www.g3ferrari.eu